



SPARK

Kiirjuhend V1.6



Droon

DJI SPARK on DJI väikseim täielikult stabiliseeritud lendav kaamera, intelligentsed lennurežiimid ja takistuste vältimine ning seda kõike väiksemas kompaktses disainis. Spark suudab salvestada 1080p videot ja teha 12-megapiksliga fotosid ja on võimeline tegema nii QuickShot kui ka TapFly režiimis erinevaid kaadreid. DJI Spark maksimaalne lennukiirus on 50 km/h ja maksimaalne lennuaeg kuni 16 minutit**.



- 1. Stabilisaator ja kaamera
- 2. Alumised andurid
- 3. Eesmised andurid*
- 4. Intelligentne drooni aku
- 5. Laadimis kontakt

- 6. Mootorid
- 7. Propellerid
- 8. Eesmised LED tuled
- 9. Drooni oleku indikaator

- 10. Micro USB Pesa
- 11. Micro SD kaardi pesa
- 12. Aku mahtuvuse LEDid
- 13. Sisselülitamise nupp

* Ettepoole suunatud andurite takistuste vältimise süsteemi mõjutavad ümbritsevad olud. Lugege ja vaadake: <http://www.dji.com/spark>

** Maksimaalne lennuaeg on testitud 0 tuulekiiruse juures pideva 20km/h liikumiskiirusega. Antud väärtust tuleks võtta vaid soovitusena.

Lae alla DJI GO 4 äpp

Otsi 'DJI GO 4' App Store või Google Play rakendustest või skanneeri QR kood.



 DJI GO 4 toetab iOS 9.0 (või hilisem) või Android 4.4 (või hilisem) süsteemi.

Aku ettevalmistamine

Lae akut esmakordselt, et see aktiveerida.



Aku on täis, kui Aku mahtuvuse LEDid kustuvad.
Laadimiseaeg: ~ 1hr 20 min

Vajuta 1 kord, et kontrollida aku taset. Vajuta 2 korda ja hoia nuppu all sisse/välja lülitamiseks

Aktiveerimine ja ühendamine

Käivita DJI GO 4 äpp, vajuta üleval paremas nurgas olevat ikooni, skäneeri drooni karbil olev QR kood ja jälgi edasiseid juhiseid



Kasuta oma DJI kontot drooni aktiveerimiseks. Aktiveerimiseks on vajalik interneti ühendus.

Internet



Lülita droon sisse



✓ Spark-XXX

Ühenda oma nutitefon Spark drooni WiFi võrku



DJI GO 4 äpp

Käivita DJI GO 4 äpp

Lendamine

Drooni on võimalik juhtida puldi või virtuaalse juhtkangi abil.

Vasak juhtkang



Üles

Alla



Keera
vasakule

Keera
paremale

Parem juhtkang



Edasi

Tagasi



Vasakule

Paremale

Tehnilised andmed

• Droon

Kaal	300 g
Mõõtmed	143×143×55 mm
Maks. kiirus	50 km/h Sport režiimis tuulevaikuses
Töötemp.	0° kuni 40° C

• Kaamera

Sensor	1/2.3" CMOS Efektiivseid megapiksleid:12MP
Videorežiimid	FHD: 1920×1080 30p
Lääts	25 mm (35 mm ekvivalendina), f/2.6

• Kaugjuhtimine

Töösagedus	2.4G / 5.8GHz
Maks. tööraadius	Wi-Fi: 100 m (Distsants), 50 m (kõrgus)
(välitingimustes ja takistusteta)	Puldiga: 2000 m(distsants)

• Laadija

Sisendvool	100-240 V, 50/60 Hz, 0.5 A
Väljundvool	5 V ⎓ 3 A / 9 V ⎓ 2 A / 12 V ⎓ 1.5 A

• Aku

Mahutavus	1480 mAh
Aku tüüp	LiPo 3S
Laadimise temperatuur	5° kuni 40° C

Lisainfo saamiseks loe käsiraamatut:

<http://www.dji.com/spark>

※ See võib muutuda ilma ette teatamata.

SPARK on DJI kaubamärk.

Copyright © 2017 DJI All Rights Reserved.